

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।



উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

Tel: 9144252-3, Fax: 9180968, E-mail: info@cptu.gov.bd, Website: www.cptu.gov.bd

পত্র নং-২১.০০.০০০০.৩৬৪.২২.০০৬.২১-৬৪

তারিখঃ ১৬/০৩/২০২১ খ্রিঃ


বিষয়ঃ দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত Liquid Asset Certificate হিসাবে দাখিলকৃত Line of Credit Certificate এর যথার্থতার বিষয়ে সিপিটিইউ'র মতামত।

সূত্রঃ-ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-২ এর স্মারক নং-২৫.৩৬.২৬০০.১২০-৩২৭৭; তারিখঃ ২৮/০২/২০২১ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে উল্লিখিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, দরপত্রদাতা কর্তৃক আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) PW3 এর ITT Clause 32.1(d) অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটে তফসিলভুক্ত ব্যাংক কর্তৃক Line of Credit Certificate ইস্যু করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দরপত্রদাতা কর্তৃক Liquid Asset Certificate হিসেবে দাখিলকৃত Line of Credit Certificate এ STD Form (PW3-7) কোনরূপ পরিবর্তন (alteration) ছাড়া ব্যবহার করতে হবে মর্মে ITT Clause 32.1(d) এ উল্লেখ আছে। সূত্রে উল্লিখিত পত্রে সংযুক্ত Line of Credit সনদটি পর্যালোচনাস্তে দেখা যায়, এটিতে একটি শর্ত যোগ করা হয়েছে যা' উপর্যুক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয়। এ অবস্থায় সনদটি গ্রহণ করা বিধিসম্মত হবে না।

০২। সূত্রে উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ে প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে এ মতামত প্রদান করা হলো।

নির্বাহী প্রকৌশলী
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।


১৬.০৩.২০২১
(মুহম্মদ শামীম কিবরিয়া)
উপপরিচালক
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ফোনঃ ৯১৪৪২৫২-৩/২০৩

অনুলিপি (স্মার্তার্থে/কার্যার্থে): জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়ঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
৩. অফিস কপি।